

ДЕТАЛИРОВОЧНАЯ СХЕМА КОТЛА

Модель

R18


R8203386-01 - 22/05/2013

1	3580000	R 18 132 EM Dx	-	12-2010
1	3580001	R 18 132 EM SX	-	12-2010
1	3580002	R 18 132 IP DX	-	12-2010
1	3580003	R 18 132 IP SX	-	12-2010
1	3580607	R18 NG CINA	-	12-2010
1	537166	R 8132 G20 20mbar	-	12-2010
1	537470	R 8132 Racc.à Gauche	-	12-2010
1	537857	R 8132 G20 300 mbar	-	12-2010
1	537863	R 8132 G20 300 mbar	-	12-2010
1	537902	R 8132 G31 50 mbar	-	12-2010
1	537908	R 8132 G31 50 mbar	-	12-2010
1	537943	R 8132 ECS G20 20mb RACC. D.	-	12-2010
1	537949	R 8132 ECS G20 20mb RACC. G.	-	12-2010
1	538108	R 8132 ECS G31 50mb RACC. D.	-	12-2010
1	538114	R 8132 ECS G31 50mb RACC. G.	-	12-2010
1	25046117	RENDAMAX R18-132	-	12-2010
2	3580004	R 18 154 EM DX	-	12-2010
2	3580005	R 18 154 EM SX	-	12-2010
2	3580006	R 18 154 IP DX	-	12-2010
2	3580007	R 18 154 IP SX	-	12-2010
2	3580628	R18-154 NG CINA	-	12-2010
2	537167	R 8154 G20 20mbar	-	12-2010
2	537323	R 8154 G20 300 mbar	-	12-2010
2	537471	R 8154 Racc.à Gauche	-	12-2010
2	537858	R 8154 G20 300 mbar	-	12-2010
2	537864	R 8154 G20 300 mbar	-	12-2010
2	537903	R 8154 G31 50 mbar	-	12-2010
2	537909	R 8154 G31 50 mbar	-	12-2010
2	537944	R 8154 ECS G20 20mb RACC. D.	-	12-2010
2	537950	R 8154 ECS G20 20mb RACC. G.	-	12-2010
2	538109	R 8154 ECS G31 50mb RACC. D.	-	12-2010
2	538115	R 8154 ECS G31 50mb RACC. G.	-	12-2010
2	25046322	RENDAMAX R18-154	-	12-2010
3	3580008	R 18 180 EM DX	-	12-2010
3	3580009	R 18 180 EM SX	-	12-2010
3	3580010	R 18 180 IP DX	-	12-2010
3	3580011	R 18 180 IP SX	-	12-2010
3	3580629	R18-180 NG CINA	-	12-2010
3	537168	R 8180 G20 20mbar	-	12-2010
3	537472	R 8180 Racc.à Gauche	-	12-2010
3	537859	R 8180 G20 300 mbar	-	12-2010
3	537904	R 8180 G31 50 mbar	-	12-2010
3	537910	R 8180 G31 50 mbar	-	12-2010
3	537945	R 8180 ECS G20 20mb RACC. D.	-	12-2010
3	537951	R 8180 ECS G20 20mb RACC. G.	-	12-2010
3	538110	R 8180 ECS G31 50mb RACC. D.	-	12-2010
3	538116	R 8180 ECS G31 50mb RACC. G.	-	12-2010
3	25046424	RENDAMAX R18-180	-	12-2010
4	3580012	R 18 210 EM DX	-	12-2010
4	3580013	R 18 210 EM SX	-	12-2010



Col	Reference	Model type	Begin	End
-----	-----------	------------	-------	-----

4	3580014	R 18 210 IP DX	-	12-2010
4	3580015	R 18 210 IP SX	-	12-2010
4	3580630	R18-210 NG CINA	-	12-2010
4	537169	R 8210 G20 20mbar	-	12-2010
4	537473	R 8210 Racc.à Gauche	-	12-2010
4	537585	R 8210 G20 300 mbar	-	12-2010
4	537860	R 8210 G20 300 mbar	-	12-2010
4	537905	R 8210 G31 50 mbar	-	12-2010
4	537911	R 8210 G31 50 mbar	-	12-2010
4	537946	R 8210 ECS G20 20mb RACC. D.	-	12-2010
4	537952	R 8210 ECS G20 20mb RACC. G.	-	12-2010
4	538111	R 8210 ECS G31 50mb RACC. D.	-	12-2010
4	538117	R 8210 ECS G31 50mb RACC. G.	-	12-2010
4	25046491	RENDAMAX R18-210	-	12-2010
5	3580016	R 18 244 EM DX	-	12-2010
5	3580017	R 18 244 EM SX	-	12-2010
5	3580018	R 18 244 IP DX	-	12-2010
5	3580019	R 18 244 IP SX	-	12-2010
5	3580631	R18-244 NG CINA	-	12-2010
5	537170	R 8244 G20 20mbar	-	12-2010
5	537474	R 8244 Racc.à Gauche	-	12-2010
5	537906	R 8244 G31 50 mbar	-	12-2010
5	537912	R 8244 G31 50 mbar	-	12-2010
5	537947	R 8244 ECS G20 20mb RACC. D.	-	12-2010
5	537953	R 8244 ECS G20 20mb RACC. G.	-	12-2010
5	538112	R 8244 ECS G31 50mb RACC. D.	-	12-2010
5	538118	R 8244 ECS G31 50mb RACC. G.	-	12-2010
6	3580020	R 18 280 EM DX	-	12-2010
6	3580021	R 18 280 EM SX	-	12-2010
6	3580022	R 18 280 IP DX	-	12-2010
6	3580023	R 18 280 IP SX	-	12-2010
6	3580632	R18-280 NG CINA	-	12-2010
6	537171	R 8280 G20 20mbar	-	12-2010
6	537475	R 8280 Racc.à Gauche	-	12-2010
6	537907	R 8280 G31 50 mbar	-	12-2010
6	537913	R 8280 G31 50 mbar	-	12-2010
6	537948	R 8280 ECS G20 20mb RACC. D.	-	12-2010
6	537954	R 8280 ECS G20 20mb RACC. G.	-	12-2010
6	538113	R 8280 ECS G31 50mb RACC. D.	-	12-2010
6	538119	R 8280 ECS G31 50mb RACC. G.	-	12-2010


Col	Reference	Model type	Begin	End
-----	-----------	------------	-------	-----






	Description	Manf. Pt. N	Type	18 132 18 154 18 180 18 210 18 244 18 280 31																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0100	ГАЗОВАЯ ЧАСТЬ																				
0101	РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ SKP 25.001E2	64300702		●	●	●	●	●	●												
	РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ SKP 25.003E2	64200092		●	●	●	●	●	●												
0102	РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ SKP 15.000E2	64200094		●	●	●	●	●	●												
	РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ SKP 15.001E2	64300710		●	●	●	●	●	●												
0103	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН VGF10.654P	17016180						●	●	●											
	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН VGG10.504P	17016179		●	●	●															
0104	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ RV 12 M	64211210		●	●	●	●	●	●												
0105	КЛАПАН+КАБЕЛЬ	65000265		●	●	●	●	●	●												
0106	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ STM30Q	64200089		●	●	●	●	●	●												
0107	СЕРВОПРИВОД NY M644 R18	64201041		●	●	●	●	●	●												
0108	ПРУЖИНА	17008845		●	●	●	●	●	●												
0109	РЫЧАГ ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА	65108062		●	●	●	●	●	●												
0110	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ LGW3 SS KIT-C18	64400401		●	●	●	●	●	●												
0111	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 0→ 50mb	64401601		●	●	●	●	●	●												
	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 0→150mb	64201433		●	●	●	●	●	●												
0113	ПРОКЛАДКА D:11.3-7.7-1.8	64210804		●	●	●	●	●	●												
0114	О-КОЛЬЦО D:45.7-2.6	64210808		●	●	●															
	О-КОЛЬЦО D:60-2.6	64210809					●	●	●												
0115	СМАЗКА MOLYKOTE BR2	65108157		●	●	●	●	●	●												
0117	ВТУЛКА 2 1/2"	17015908					●	●	●												
	ВТУЛКА 2"	17015909		●	●	●															
0119	ВАЛ	64210003		●	●	●	●	●	●												
0120	КОРПУС ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА 132=>180	17017678	NAT	●	●	●															
	КОРПУС ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА 210=>280	17017679	NAT				●	●	●												
0121	ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН PROR 1 1/2"	64210009	B/P	●	●	●															
	ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН PROR 2 1/2"	64210010	B/P				●	●	●												
0122	ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 2"	17016467	NAT	●	●	●															
	ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН NAT	17016468	NAT				●	●	●												
0123	РЕЛЕ ПРОТОКА F61SB-9100	64210206		●	●	●	●	●	●												
	РЕЛЕ ПРОТОКА	64210205		●	●	●	●	●	●												
0124	ДАТЧИК QAD 22	64300902		●	●	●	●	●	●												
	ДАТЧИК QAE2120.010	17017680		●	●	●	●	●	●												
0125	СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ 1/8 D.6	64211226		●	●	●	●	●	●												
	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ 1/8 D.6	64211224		●	●	●	●	●	●												
0126	СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ 1/4 D.6	64211227		●	●	●	●	●	●												
	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ 1/4 D.6	64211225		●	●	●	●	●	●												
0128	ТРУБКА D:4/6 L:2 м	64211407		●	●	●	●	●	●												
0130	ТЕРМОСТАТ ПЕРЕГРЕВА 150°C	64211405		●	●	●	●	●	●												
	ТЕРМОСТАТ IMIT LS1 + КАПИЛЛЯР L:3 м	64300004		●	●	●	●	●	●												
	ТЕРМОСТАТ JUMO 0-50°C	64211402		●	●	●	●	●	●												
0132	КОНТРОЛЛЕР DTRON .304	64201537		●	●	●	●	●	●												
	КОНТРОЛЛЕР RWF40.010 A97	64201393		●	●	●	●	●	●												
	КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОДА С RWF32 НА RWF40	64200067		●	●	●	●	●	●												
0133	АДАПТЕР ARG 40 ДЛЯ RWF 40	1758803985		●	●	●	●	●	●												
0140	AGM30 БЛОК ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ФАЗЕ	17007085		●	●	●	●	●	●												
0141	КОРПУС ДЛЯ LFL 1.148	64300901		●	●	●	●	●	●												
0142	КОНТРОЛЛЕР LFL 1.122	64300804		●	●	●	●	●	●												
	КОНТРОЛЛЕР LFL 1.148	64200797		●	●	●	●	●	●												




	Description	Manf. Pt. N	Type	R 18 132 R 18 154 R 18 180 R 18 210 R 18 244 R 18 280																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0200	ГАЗОВАЯ ЧАСТЬ																				
0201	ФОРСУНКА D:1.85 мм (50 шт.)	64200295-01	NAT.	●	●	●	●	●	●												
	ФОРСУНКА D:1 мм (20 шт.)	64210712-01	B/P.	●	●	●	●	●	●												
0202	О-КОЛЬЦО D:85,32-3.53	17007789		●	●	●	●	●	●												
0203	КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЗОЛЯТОР	12067690		●	●	●	●	●	●												
0205	ПРИЖИМ ГОРЕЛОК	64211359		●																	
	ПРИЖИМ ГОРЕЛОК	64211360			●																
	ПРИЖИМ ГОРЕЛОК	64211361				●															
	ПРИЖИМ ГОРЕЛОК	64211362					●														
	ПРИЖИМ ГОРЕЛОК	64211363						●													
	ПРИЖИМ ГОРЕЛОК	64211364							●												
0206	ОГРАЖДЕНИЕ	64201022							●												
	ОГРАЖДЕНИЕ	65108073		●																	
	ОГРАЖДЕНИЕ	65108085			●																
	ОГРАЖДЕНИЕ	65108097				●															
	ОГРАЖДЕНИЕ	65108109					●														
	ОГРАЖДЕНИЕ	65108120						●													
0207	ГОРЕЛКА АТМОСФЕРНАЯ (20 шт.)	64211209-01		●	●	●	●	●	●												
0208	ЗАПАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА	64211205		●	●	●	●	●	●												
0210	АЛЮМ. ПРОВОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. ЭЛ. РОЗЖИГА	65108214		●	●	●	●	●	●												
0211	НИЖНЯЯ РЕШЕТКА 132→154	64200613		●																	
	НИЖНЯЯ РЕШЕТКА R18 154	64200614			●																
	НИЖНЯЯ РЕШЕТКА R18 180	64200615				●															
	НИЖНЯЯ РЕШЕТКА R18 210	64200616					●														
	НИЖНЯЯ РЕШЕТКА R18 244	64200617						●													
	НИЖНЯЯ РЕШЕТКА R18 280	64200618							●												
0212	ПРОВОЛОКА КРЕПЛЕНИЯ D:1.5 мм L:5 м	65000455		●	●	●	●	●	●												
0213	ГОРЕЛКА С ЭЛЕКТРОДАМИ РОЗЖ./ИОНИЗ.	17006524		●	●	●	●	●	●												
0215	ВОЗДУШНЫЙ ШИБЕР	65108077		●																	
	ВОЗДУШНЫЙ ШИБЕР	65108088			●																
	ВОЗДУШНЫЙ ШИБЕР	65108100				●															
	ВОЗДУШНЫЙ ШИБЕР	65108111					●														
	ВОЗДУШНЫЙ ШИБЕР	65108123						●													
	ВОЗДУШНЫЙ ШИБЕР	65108134							●												
0216	КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ BZ 2RW82-A2	17008405		●	●	●	●	●	●												



	Description	Manf. Pt. N	Type	R 18 132 R 18 154 R 18 180 R 18 210 R 18 244 R 18 280 31																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0300	ТЕПЛООБМЕННИК																				
0301	ТЕПЛООБМЕННИК CV	64201033	CV	●																	
	ТЕПЛООБМЕННИК CV	65108091	CV		●																
	ТЕПЛООБМЕННИК CV	65108103	CV			●															
	ТЕПЛООБМЕННИК CV	65108114	CV				●														
	ТЕПЛООБМЕННИК CV	65108126	CV					●													
	ТЕПЛООБМЕННИК CV	65108137	CV						●												
	ТЕПЛООБМЕННИК IP-ZW	65108084	IP-ZW	●																	
	ТЕПЛООБМЕННИК IP-ZW	65108096	IP-ZW		●																
	ТЕПЛООБМЕННИК IP-ZW	65108108	IP-ZW			●															
	ТЕПЛООБМЕННИК IP-ZW	65108119	IP-ZW				●														
	ТЕПЛООБМЕННИК IP-ZW	65108131	IP-ZW					●													
	ТЕПЛООБМЕННИК IP-ZW	65108142	IP-ZW						●												
	ТЕПЛООБМЕННИК TUV	65108080	TUV	●																	
	ТЕПЛООБМЕННИК TUV	65108092	TUV		●																
	ТЕПЛООБМЕННИК TUV	65108104	TUV			●															
	ТЕПЛООБМЕННИК TUV	65108115	TUV				●														
	ТЕПЛООБМЕННИК TUV	65108127	TUV					●													
	ТЕПЛООБМЕННИК TUV	65108138	TUV						●												
0302	НАБОР ДЕФЛЕКТОРОВ R18 132 STD	64201942		●																	
	НАБОР ДЕФЛЕКТОРОВ R18 154 STD	64201943			●																
	НАБОР ДЕФЛЕКТОРОВ R18 180 STD	64201944				●															
	НАБОР ДЕФЛЕКТОРОВ R18 210 STD	64201945					●														
	НАБОР ДЕФЛЕКТОРОВ R18 244 STD	64201946						●													
	НАБОР ДЕФЛЕКТОРОВ R18 280 STD	64201947							●												
0303	КОЛЛЕКТОР ПОДАЧИ + V-КРОНШТЕЙН	65108067	CV	●	●	●	●	●	●												02/06
	КОЛЛЕКТОР ПОДАЧИ IP-ZW	65108071	IP-ZW	●	●	●	●	●	●												03/06
	КОЛЛЕКТОР ПОДАЧИ STD	64200213	CV	●	●	●	●	●	●												
	КОЛЛЕКТОР ПОДАЧИ TUV	65108064	TUV	●	●	●	●	●	●												
0304	КОЛЛЕКТОР ВОЗВРАТА + V-КРОНШТЕЙН	65108068	CV	●	●	●	●	●	●												02/06
	КОЛЛЕКТОР ВОЗВРАТА IP-ZW	65108069	IP-ZW	●	●	●	●	●	●												
	КОЛЛЕКТОР ВОЗВРАТА STD	64200214	CV	●	●	●	●	●	●												03/06
	КОЛЛЕКТОР ВОЗВРАТА TUV	65108065	TUV	●	●	●	●	●	●												
0305	КОЛЛЕКТОР + V-КРОНШТЕЙН	65108066	CV	●	●	●	●	●	●												02/06
	КОЛЛЕКТОР IP-ZW	65108072	IP-ZW	●	●	●	●	●	●												
	КОЛЛЕКТОР STD	64200215	CV	●	●	●	●	●	●												03/06
	КОЛЛЕКТОР TUV	65108063	TUV	●	●	●	●	●	●												
0310	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ QAE2120.010	17017680		●	●	●	●	●	●												
0311	ТЕРМОМАНОМЕТР 20-120С 6 БАР	64210901		●	●	●	●	●	●												
0312	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН	17007844		●	●	●	●	●	●												
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН	17007855								●	●										
0320	ПЕРЕКЛАДИНА 154→280	64201031			●	●	●	●	●												
	ПЕРЕКЛАДИНА R18-132	17016651		●																	
0321	ПРОВОЛОКА КРЕПЛЕНИЯ D:1.5 мм L:5 м	65000455		●	●	●	●	●	●												
0322	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК R18	64201677		●	●	●	●	●	●												
	О-КОЛЬЦО D: 24.99-3.53	17007778		●	●	●	●	●	●												
0323	ПРОКЛАДКА	64211118		●	●	●	●	●	●												
0325	ПРОКЛАДКА D: 131-84-3	64200995		●	●	●	●	●	●												
0326	СИЛИКОН 55 гр.	64200919		●	●	●	●	●	●												





5000

5001	5002	5005
Transf. gaz > B/P	Transf. gaz > NAT	Options
Conv. gas > LPG	Conv. gas > NAT	Accessories
Trasf. gas > GPL	Trasf. gas > MET	Opzioni
Transf. gas > B/P	Transf. gas > MET	Accessorio
Unrustsatz > B/P	Unrustsatz > NAT	Option

[illegible]

	Description	Manf. Pt. N	Type	R 18 132 R 18 134 R 18 180 R 18 210 R 18 244 R 18 280 31																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0600	ИЗОЛЯЦИЯ																				
0601	КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИИ	65108078		●																	
	КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИИ	65108089			●																
	КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИИ	65108101				●															
	КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИИ	65108112					●														
	КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИИ	65108124						●													
	КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИИ	65108135							●												
0602	УПЛОТНЕНИЕ ТЕРМОСТОЙКОЕ (КОМПЛЕКТ)	65108079		●																	12/89
	УПЛОТНЕНИЕ ТЕРМОСТОЙКОЕ (КОМПЛЕКТ)	65108090			●																12/89
	УПЛОТНЕНИЕ ТЕРМОСТОЙКОЕ (КОМПЛЕКТ)	65108102				●															12/89
	УПЛОТНЕНИЕ ТЕРМОСТОЙКОЕ (КОМПЛЕКТ)	65108113					●														12/89
	УПЛОТНЕНИЕ ТЕРМОСТОЙКОЕ (КОМПЛЕКТ)	65108125						●													12/89
	УПЛОТНЕНИЕ ТЕРМОСТОЙКОЕ (КОМПЛЕКТ)	65108136							●												12/89
0603	КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН	17015495		●																	
	КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН	17015496							●												
	КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН	17015501			●																
	КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН	17015502				●															
	КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН	17015503					●														
	КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН	17015504						●													
0604	ИЗОЛЯЦИЯ R18 140C	17016346		●	●	●	●	●	●												
0607	ГЛЯДЕЛКА	12083849		●	●	●	●	●	●												
5000	АКСЕССУАРЫ																				
5001	КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОДА НА СУГ	65108076		●																	
	КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОДА НА СУГ	65108087			●																
	КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОДА НА СУГ	65108099				●															
	КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОДА НА СУГ	65108110					●														
	КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОДА НА СУГ	65108122						●													
	КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОДА НА СУГ	65108133							●												
5002	КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОДА НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ	64201028					●														
	КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОДА НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ	65108074		●																	
	КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОДА НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ	65108086			●																
	КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОДА НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ	65108098				●															
	КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОДА НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ	65108121						●													
	КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОДА НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ	65108132							●												
5005	KIT DISASSEMBLY / ASSEMBLY R18	65108155	R18	●	●	●	●	●	●												

LIST OF THE ABBREVIATIONS

HW	: Hot water.
CW	: Cold water.
C	: Ceramic resistance (normal heating).
Ca	: Ceramic resistance (accelerated heating)
TP	: Immersion heater.
1F	: With fittings.
2F	: Without fittings.
3F	: With fittings and another outlet connection.
AMI	: With mixing valve.
SMI	: Without mixing valve.
PUISS	: Power of th appliance.
PN	: Appliance with normal pression.
LP	: Appliance with low pression.
PV	: Appliance with variable power.
PF	: Appliance with fixed power.

IDENTIFICATION PLATE

SERIAL NUMBER

10 Characters :	04 05 125 011				
					Sequential number
					Manufacturing day
					Year of manufacture
11 Characters :	1 95 065004 - 31				
Month of manufacture : from 1 to 9 → Jan. to Sep., O → Oct., N → Nov., D → Dec.					Technical number of the appliance
					Sequential number
					Year of manufacture
19 Characters :	08 05 0013199 900640031				
Year of manufacture					Product reference
Month of manufacture					Sequential number
20 Characters :	3675007 XX 2 07 070 00315				
Product reference					Sequential number
Millenium of manufacture					Manufacturing day
					Year of manufacture
21 Characters :	3675007 XX 07 070 0000315				
Product reference					Sequential number
Year of manufacture					Manufacturing day

The indications mentionned on the prices, commercial or technical literature and the scheme are written for your guidance and are available at a given time. The CONSTRUCTOR retains the power to modify the presentation, the form, the size, the conception or the material of the products.